

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
AN1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
AN1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
AN1104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
AN1105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
AN1141	ข้อมูล GA เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล GA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
AN1142	ข้อมูล ANCRES มีค่าไม่เท่ากับ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล ANCRES ให้มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 2
AN3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
AN3102	ข้อมูล CID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
AN3104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
AN3105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
AN3141	ข้อมูล GA เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล GA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
AN3142	ข้อมูล ANCRES มีค่าไม่เท่ากับ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล ANCRES ให้มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 2
AN9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่ สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง ANC และ PERSON สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง ANC และ PAT
AN9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
AN9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ใส่ข้อมูลเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร
AN9207	ไม่ใช่เพศหญิง	ระบุเพศหญิง
AN9240	อายุไม่อยู่ระหว่าง 9-60 ปี	ระบุอายุระหว่าง 9-60 ปี
AN9241	อายุครรภ์ (GA) ไม่อยู่ระหว่าง 4 - 45 สัปดาห์	ระบุอายุครรภ์ (GA) ระหว่าง 4 - 45 สัปดาห์
AN9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
CN1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
CN1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CN1105	ข้อมูล DATEDX ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
CN1112	ข้อมูล D_UPDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
CN1130	ข้อมูล CHRONIC เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล CHRONIC ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CN1131	ข้อมูล TYPEDIS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-9	ใส่ข้อมูล TYPEDIS ให้มีค่า 1-9
CN3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
CN3102	ข้อมูล CID เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล CID ไม่ให้เป็นค่าว่าง

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
CN3105	ข้อมูล DATEDX ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
CN3112	ข้อมูล D_UPDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
CN3130	ข้อมูล CHRONIC เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล CHRONIC ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CN3131	ข้อมูล TYPEDIS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-9	ใส่ข้อมูล TYPEDIS ให้มีค่า 1-9
CN9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่, สำหรับ 18 เพิ่ม ตรวจสอบที่ตาราง CHRONIC และ PERSON, สำหรับ 12 เพิ่ม ตรวจสอบที่ตาราง CHRONIC และ PAT
CN9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการต้องมีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
CN9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ใส่เลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร
CN9205	ข้อมูลไม่ได้อยู่ระหว่าง ต.ค.52 - ก.ย. 53	ข้อมูลต้องอยู่ระหว่าง ต.ค.52 - ก.ย. 53
CN9230	ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง	ใส่ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยให้ถูกต้อง
CN9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
CT2102	ข้อมูล PERSON_ID เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล PERSON_ID ให้ไม่เป็นค่าว่าง
CT2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CT2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CT2120	ข้อมูล TOTAL มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล TOTAL ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
CT2121	ข้อมูล PAID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PAID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
DX1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
DX1103	ข้อมูล PID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
DX1104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
DX1105	ข้อมูล DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATE_SERV ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
DX1130	ข้อมูล DIAGCODE มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DIAGCODE ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
DX1131	ข้อมูล DIAGTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล DIAGTYPE ให้มีค่า 1-5
DX2102	ข้อมูล PERSON_ID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล PERSON_ID ให้ครบ 13 หลัก
DX2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
DX2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
DX2105	ข้อมูล DATEDX มีค่าว่าง (null) และไม่ใช้ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATEDX ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.
DX2130	ข้อมูล DIAG มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DIAG ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
DX2131	ข้อมูล DXTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล DXTYPE ให้มีค่า 1-5
DX9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้หรือไม่ สำหรับ 18 แฟ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ PCUCODE,PID,SEQ,DATE_SERV,สำหรับ 12 แฟ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ CLINIC,PERSON_ID,SEQ,DATEDX
DX9230	ไม่มีรหัสโรคใน ICD10 (WHO 2007) หรือ ICD10 TM	ตรวจสอบรหัสโรคใน ICD10 (WHO 2007) หรือ ICD10 TM
DX9231	ไม่มีประเภทการวินิจฉัยโรค (DIAGTYPE or DXTYPE) = 1-5	ตรวจสอบ DIAGTYPE or DXTYPE = 1-5
DX9232	รหัสโรคไม่สอดคล้องตามหลักการให้รหัสโรค,(ตาม Appendix A1- A3 ของ DRG 4.0)	ตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องตามหลักการให้รหัสโรค,(ตาม Appendix A1- A3 ของ DRG 4.0)
DX9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
EP1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
EP1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP1104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP1105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
EP1130	ข้อมูล VCCTYPE เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล VCCTYPE ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP1131	ข้อมูล VCCPLACE เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล VCCPLACE ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
EP3102	ข้อมูล CID ไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
EP3104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP3105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
EP3130	ข้อมูล VCCTYPE เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล VCCTYPE ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP3131	ข้อมูล VCCPLACE เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล VCCPLACE ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
EP9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้หรือไม่,สำหรับ 18 แฟ้ม ตรวจสอบที่ field PID(EPI), PID(PERSON) , สำหรับ PP แฟ้ม ตรวจสอบที่ field CID(EPI),PAT(PP แฟ้ม)
EP9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
EP9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร (CID or PERSON_ID)	ตรวจสอบเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร (CID)
EP9230	ไม่มีกรให้รหัสวัดขึ้นตามรหัสมาตรฐาน สนย.	ตรวจสอบรหัสวัดขึ้นตามรหัสมาตรฐาน สนย.
EP9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
FP1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
FP1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
FP1104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
FP1105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
FP1130	ข้อมูล FPTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-7	ใส่ข้อมูล DIAGTYPE ให้มีค่า 1-7
FP3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
FP3102	ข้อมูล CID ไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
FP3104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
FP3105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
FP3130	ข้อมูล FPTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-7	ใส่ข้อมูล DIAGTYPE ให้มีค่า 1-7
FP9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่ ,สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง FP และ PERSON สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง FP และ PAT
FP9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการไม่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
FP9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร (CID)	ใส่เลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร (CID)
FP9207	ไม่ใช่เพศหญิง	ใส่ข้อมูลเพศเป็นเพศหญิง
FP9208	ไม่ใช่เพศชาย	ใส่ข้อมูลเพศเป็นเพศชาย
FP9240	อายุไม่อยู่ระหว่าง 9-60 ปี	ใส่ข้อมูลอายุระหว่าง 9 - 60 ปี
FP9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
MC1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
MC1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
MC1143	ข้อมูล GRAVIDA เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล GRAVIDA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
MC1144	ข้อมูล LMP ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC1145	ข้อมูล EDC ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC1146	ข้อมูล VDRL_RS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล VDRL_RS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9
MC1147	ข้อมูล HB_RS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล HB_RS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9
MC1148	ข้อมูล THALASS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล THALASS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
MC1149	ข้อมูล DENTAL มีค่าที่ไม่ใช่ 0 หรือ 1	ใส่ข้อมูล DENTAL ให้มีค่า 0 หรือ 1
MC1150	ข้อมูล TCARIES เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล TCARIES ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
MC1151	ข้อมูล TARTAR มีค่าไม่ใช่ 0 หรือ 1 หรือ 8	ใส่ข้อมูล TARTAR ให้มีค่า 0 หรือ 1 หรือ 8
MC1152	ข้อมูล GUMINF มีค่าไม่ใช่ 0 หรือ 1 หรือ 8	ใส่ข้อมูล GUMINF ให้มีค่า 0 หรือ 1 หรือ 8
MC1153	ข้อมูล BDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีเกิดไม่เป็นค.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีเกิดต้องเป็นค.ศ.
MC1154	ข้อมูล BPLACE มีค่าไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BPLACE ให้มีค่า 1-5
MC1155	ข้อมูล BTYPE มีค่าไม่ใช่ 1-6	ใส่ข้อมูล BTYPE ให้มีค่า 1-6
MC1156	ข้อมูล BDOCTOR มีค่าไม่ใช่ 1-6	ใส่ข้อมูล BDOCTOR ให้มีค่า 1-6
MC1157	ข้อมูล PPCARE1 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC1158	ข้อมูล PPCARE2 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC1159	ข้อมูล PPCARE3 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC1160	ข้อมูล PPRES มีค่าไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล PPRES ให้มีค่า 1 หรือ 2
MC3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
MC3102	ข้อมูล CID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
MC3143	ข้อมูล GRAVIDA เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล GRAVIDA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
MC3144	ข้อมูล LMP ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC3145	ข้อมูล EDC ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC3146	ข้อมูล VDRL_RS มีค่าไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล VDRL_RS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9
MC3147	ข้อมูล HB_RS มีค่าไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล HB_RS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9
MC3148	ข้อมูล THALASS มีค่าไม่ใช่ 1-2 และ 8-9	ใส่ข้อมูล THALASS ให้มีค่า 1-2 และ 8-9
MC3149	ข้อมูล DENTAL มีค่าไม่ใช่ 0 หรือ 1	ใส่ข้อมูล DENTAL ให้มีค่า 0 และ 1
MC3150	ข้อมูล TCARIES เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล TCARIES ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
MC3151	ข้อมูล TARTAR มีค่าไม่ใช่ 0 หรือ 1 หรือ 8	ใส่ข้อมูล TARTAR ให้มีค่า 0 หรือ 1 หรือ 8
MC3152	ข้อมูล GUMINF มีค่าไม่ใช่ 0 หรือ 1 หรือ 8	ใส่ข้อมูล GUMINF ให้มีค่า 0 หรือ 1 หรือ 8
MC3153	ข้อมูล BDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีเกิดไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีเกิดต้องเป็นค.ศ.
MC3154	ข้อมูล BPLACE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BPLACE ให้มีค่า 1-5
MC3155	ข้อมูล BTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-6	ใส่ข้อมูล BTYPE ให้มีค่า 1-6
MC3156	ข้อมูล BDOCTOR มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BDOCTOR ให้มีค่า 1-5
MC3157	ข้อมูล PPCARE1 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC3158	ข้อมูล PPCARE2 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
MC3159	ข้อมูล PPCARE3 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
MC3160	ข้อมูล PPRES มีค่าที่ไม่เท่ากับ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล PPRES ให้มีค่าเท่ากับ 1 หรือ 2
MC9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่ ,สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง MCH และ PERSON, สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง MCH และ PAT
MC9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการไม่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
MC9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานะทะเบียนราษฎร	ใส่เลขประชาชนในฐานะทะเบียนราษฎร
MC9207	ไม่ใช่เพศหญิง	ระบุเพศหญิง
MC9240	อายุไม่อยู่ระหว่าง 9-60 ปี	ระบุอายุระหว่าง 9-60 ปี
MC9241	ไม่มีวันที่ดูแลแม่อย่างน้อย 1 ครั้ง (PPCARE1 , PPCARE2 , PPCARE3)	ระบุวันที่ดูแลแม่อย่างน้อย 1 ครั้ง (PPCARE1 , PPCARE2 , PPCARE3)
MC9242	วันที่ดูแลแม่ไม่อยู่ในปีงบประมาณ 2553	ระบุวันที่ดูแลแม่ให้อยู่ในปีงบประมาณ 2553
MC9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
NU1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
NU1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
NU1104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
NU1105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
NU1140	ข้อมูล WEIGHT เป็นค่าว่าง และไม่มีจุดทศนิยม 2 หลัก	ใส่ข้อมูล WEIGHT และใส่ทศนิยม 2 หลัก
NU1141	ข้อมูล HEIGHT เป็นค่าว่าง และไม่มีจุดทศนิยม 2 หลัก	ใส่ข้อมูล HEIGHT และใส่ทศนิยม 2 หลัก
NU3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
NU3102	ข้อมูล CID ไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
NU3104	ข้อมูล SEQ เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
NU3105	DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ค่าให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
NU3140	ข้อมูล WEIGHT เป็นค่าว่าง และไม่มีจุดทศนิยม 2 หลัก	ใส่ข้อมูล WEIGHT และใส่ทศนิยม 2 หลัก
NU3141	ข้อมูล HEIGHT เป็นค่าว่าง และไม่มีจุดทศนิยม 2 หลัก	ใส่ข้อมูล HEIGHT และใส่ทศนิยม 2 หลัก
NU9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่ ,สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง NUTRI และ PERSON สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง NUTRI และ PAT

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
NU9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการไม่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
NU9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ใส่เลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร
NU9240	ไม่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 0.5 - 300 WEIGHT	ใส่น้ำหนักอยู่ระหว่าง 0.5 - 300 WEIGHT
NU9241	ไม่มีส่วนสูงอยู่ระหว่าง 15 - 300 WEIGHT	ใส่ส่วนสูงอยู่ระหว่าง 15 - 300 WEIGHT
NU9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
OP2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
OP2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
OP2105	ข้อมูล DATEOPD มีค่าว่าง (null) และไม่ใช่ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATEOPD ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.
OP2106	ข้อมูล CLINIC มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล CLINIC ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
OP9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้หรือไม่
OP9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการอยู่ใน สนย.	ตรวจสอบ field PCUCODE หรือ HCODE
OP9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ตรวจสอบข้อมูลการวินิจฉัยโรค
OP9230	ไม่มีข้อมูลการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจากผลการตรวจสอบการวินิจฉัยโรคอย่างน้อย 1 รายการ	ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคว่ามีรหัสการวินิจฉัยโรคหรือไม่
OP9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
PA2101	ข้อมูล HCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล HCODE ให้ครบ 5 หลัก
PA2102	ข้อมูล PERSON_ID เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล PERSON_ID ให้ไม่เป็นค่าว่าง
PA2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PA2107	ข้อมูล SEX มีค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล SEX ให้มีค่า 1 หรือ 2
PA2109	ข้อมูล DOB มีค่าว่าง (null) และไม่ใช่ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DOB ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.
PA2110	ข้อมูล MARRIAGE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-6 หรือ 9	ใส่ข้อมูล MARRIAGE ให้มีค่า 1-6 หรือ 9
PA2111	ข้อมูล OCCUPA มีไม่ครบ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล OCCUPA ให้ครบ 3 หลัก
PA2112	ข้อมูล NATION มีไม่ครบ 2 หรือ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล NATION ให้ครบ 2 หรือ 3 หลัก
PA3101	ข้อมูล HCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล HCODE ให้ครบ 5 หลัก
PA3102	ข้อมูล PERSON_ID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล PERSON_ID ให้ครบ 13 หลัก
PA3103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PA3107	ข้อมูล SEX มีค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล SEX ให้มีค่า 1 หรือ 2
PA3109	ข้อมูล DOB มีค่าว่าง (null) และไม่ใช่ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DOB ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.
PA3110	ข้อมูล MARRIAGE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-4	ใส่ข้อมูล MARRIAGE ให้มีค่า 1-4
PA3111	ข้อมูล OCCUPA มีไม่ครบ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล OCCUPA ให้ครบ 3 หลัก
PA3112	ข้อมูล NATION มีไม่ครบ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล NATION ให้ครบ 3 หลัก
PE1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
PE1102	ข้อมูล CID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
PE1103	ข้อมูล PID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
PE1107	ข้อมูล SEX มีค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล SEX ให้มีค่า 1 หรือ 2
PE1109	ข้อมูล BIRTH ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล BIRTH ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
PE1110	ข้อมูล MSTATUS มีค่าที่ไม่ใช่ 1-6 หรือ 9	ใส่ค่าข้อมูล MSTATUS ให้มีค่า 1-6 หรือ 9
PE1111	ข้อมูล OCCUPA มีไม่ครบ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล OCCUPA ให้ครบ 3 หลัก
PE1112	ข้อมูล NATION มีไม่ครบ 3 หลัก	ใส่ข้อมูล NATION ให้ครบ 3 หลัก
PP1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
PP1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PP1140	ข้อมูล BWEIGHT เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล BWEIGHT ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PP1143	ข้อมูล GRAVIDA เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล GRAVIDA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PP1144	ข้อมูล BPLACE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BPLACE ให้มีค่า 1-5
PP1145	ข้อมูล BTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BTYPE ให้มีค่า 1-5
PP1146	ข้อมูล BDOCTOR มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BDOCTOR ให้มีค่า 1-5
PP1148	ข้อมูล BCARE1 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
PP1149	ข้อมูล BCARE2 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
PP1150	ข้อมูล BCARE3 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
PP1151	ข้อมูล BCRES มีค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล BCRES ให้มีค่า 1 หรือ 2
PP3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
PP3102	ข้อมูล CID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
PP3140	ข้อมูล BWEIGHT เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล BWEIGHT ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PP3143	ข้อมูล GRAVIDA เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล GRAVIDA ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PP3144	ข้อมูล BPLACE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BPLACE ให้มีค่า 1-5
PP3145	ข้อมูล BTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BTYPE ให้มีค่า 1-5
PP3146	ข้อมูล BDOCTOR มีค่าที่ไม่ใช่ 1-5	ใส่ข้อมูล BDOCTOR ให้มีค่า 1-5
PP3148	ข้อมูล BCARE1 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
PP3149	ข้อมูล BCARE2 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
PP3150	ข้อมูล BCARE3 ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็น ค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
PP3151	ข้อมูล BCRES มีค่าที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2	ใส่ข้อมูล BCRES ให้มีค่า 1 หรือ 2
PP9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่, สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง PP และ PERSON, สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ตาราง PP และ PAT
PP9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการไม่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
PP9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ใส่เลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร
PP9240	ข้อมูลน้ำหนัก (BWEIGHT) มีค่าน้อยกว่า 500	ใส่ข้อมูลน้ำหนัก (BWEIGHT) ให้มีค่ามากกว่า 500
PP9241	ไม่มีวันที่ดูแลเด็กอย่างน้อย 1 ครั้ง	ใส่วันที่ดูแลเด็กอย่างน้อย 1 ครั้ง
PP9242	วันที่ดูแลเด็กไม่อยู่ในปีงบประมาณ 2553	ระบุวันที่ดูแลเด็กให้อยู่ในปีงบประมาณ 2553
PP9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
PX1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
PX1103	ข้อมูล PID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
PX1104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
PX1105	ข้อมูล DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATE_SERV ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
PX1130	ข้อมูล PROCED มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PROCED ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
PX2102	ข้อมูล PERSON_ID เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล PERSON_ID ให้ไม่เป็นค่าว่าง
PX2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PX2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PX2105	ข้อมูล DATEOPD มีค่าว่าง (null) และไม่ใช่ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATEOPD ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.
PX2130	ข้อมูล OPER มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล OPER ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
PX9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้หรือไม่, สำหรับ 18 แพ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ PCUCODE,PID,SEQ,DATE_SERV,สำหรับ 12 แพ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ CLINIC,PERSON_ID,SEQ,DATEOPD
PX9230	ไม่มีรหัสโรคใน ICD9 CM	ตรวจสอบรหัสโรคใน ICD9 CM
PX9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
RF2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
RF2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
RF2105	ข้อมูล DATEOPD มีค่าว่าง (null) และไม่ใช่ปีค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATEOPD ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null) และเป็นปีค.ศ.

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
RF2127	ข้อมูล REFERTYPE มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล REFERTYPE ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
RF2128	ข้อมูล REFER มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล REFER ให้ครบ 5 หลัก
RF9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้หรือไม่ ,ดูที่ field CLINIC,PERSON_ID,SEQ,DATEOPD
RF9225	รหัสสถานพยาบาลที่ส่งไม่มีใน สนย.(REFERINHOS)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (REFERINHOS)
RF9226	รหัสสถานพยาบาลที่รับส่งต่อไม่มีใน สนย.(REFEROUHOS)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (REFEROUHOS)
RF9227	ไม่มีการรับส่งต่อ (REFERTYPE = 1 or 2)	ตรวจสอบ REFERTYPE ให้มีค่า = 1 or 2
RF9228	รหัสสถานพยาบาลที่ส่งไม่มีใน สนย.(REFER)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (REFER)
RF9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
RX1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
RX1103	ข้อมูล PID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX1104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX1105	ข้อมูล DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATE_SERV ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
RX1120	ข้อมูล DRUGPRICE มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DRUGPRICE ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX1121	ข้อมูล DRUGCOST มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DRUGCOST ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX1130	ข้อมูล DIDSTD มีไม่ครบ 24 หลัก	ใส่ข้อมูล DIDSTD ให้ครบ 24 หลัก
RX1131	ข้อมูล AMOUNT มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล AMOUNT ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX2101	ข้อมูล HCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล HCODE ให้ครบ 5 หลัก
RX2103	ข้อมูล HN มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล HN ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
RX2104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX2105	ข้อมูล DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATE_SERV ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
RX2106	ข้อมูล CLINIC มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล CLINIC ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
RX2120	ข้อมูล DRUGPRICE มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DRUGPRICE ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX2121	ข้อมูล DRUGCOST มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล DRUGCOST ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
RX2130	ข้อมูล DIDSTD มีไม่ครบ 24 หลัก	ใส่ข้อมูล DIDSTD ให้ครบ 24 หลัก
RX2131	ข้อมูล AMOUNT มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล AMOUNT ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
RX9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้หรือไม่, สำหรับ 18 แฟ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ PCUCODE,PID,SEQ,DATE_SERV,สำหรับ 12 แฟ้ม ตรวจสอบที่ fields ของ CLINIC,PERSON_ID,SEQ,DATE_SERV
RX9230	ไม่มีการให้รหัสยาถูกต้องตามมาตรฐาน 24 หลัก (DIDSTD)	ตรวจสอบรหัสยา (DIDSTD)
RX9299	ข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
SE1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
SE1103	ข้อมูล PID มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
SE1104	ข้อมูล SEQ มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล SEQ ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
SE1105	ข้อมูล DATE_SERV ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และ YYYY ไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูล DATE_SERV ให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และ YYYY เป็นค.ศ.
SE1120	ข้อมูล PRICE มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PRICE ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
SE1121	ข้อมูล PAY มีค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PAY ให้ไม่เป็นค่าว่าง (not null)
SE1125	ข้อมูล REFERIN มีค่าที่ไม่ใช่ 0 หรือ 1	ใส่ข้อมูล REFERIN ให้มีค่า 0 หรือ 1
SE1126	ข้อมูล REFINHOS มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล REFINHOS ให้ครบ 5 หลัก
SE1127	ข้อมูล REFEROUT มีค่าที่ไม่ใช่ 0 หรือ 1	ใส่ข้อมูล REFEROUT ให้มีค่า 0 หรือ 1
SE1128	ข้อมูล REFOUHOS มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล REFOUHOS ให้ครบ 5 หลัก
WM1101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
WM1103	ข้อมูล PID เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล PID ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
WM1112	ข้อมูล D_UPDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
WM1130	ข้อมูล FTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 0-7	ใส่ข้อมูล FTYPE ให้มีค่า 0-7
WM1143	ข้อมูล NUMSON เป็นค่าว่าง	ใส่ข้อมูล NUMSON ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)
WM3101	ข้อมูล PCUCODE มีไม่ครบ 5 หลัก	ใส่ข้อมูล PCUCODE ให้ครบ 5 หลัก
WM3102	ข้อมูล CID มีไม่ครบ 13 หลัก	ใส่ข้อมูล CID ให้ครบ 13 หลัก
WM3112	ข้อมูล D_UPDATE ไม่อยู่ในรูปของ YYYYMMDD และปีไม่เป็นค.ศ.	ใส่ข้อมูลให้อยู่ในรูป YYYYMMDD และปีต้องเป็นค.ศ.
WM3130	ข้อมูล FTYPE มีค่าที่ไม่ใช่ 0-7	ใส่ข้อมูล FTYPE ให้มีค่า 0-7
WM3143	ข้อมูล NUMSON เป็นค่าว่าง (null)	ใส่ข้อมูล NUMSON ให้เป็นค่าไม่ว่าง (not null)

รหัส	คำอธิบาย	วิธีการแก้ไข
WM9200	ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้	ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลได้หรือไม่ ,สำหรับ 18 แฟ้ม ตรวจสอบที่ตาราง WOMAN และ PERSON ,สำหรับ 12 แฟ้ม ตรวจสอบที่ตาราง WOMAN และ PAT
WM9201	ไม่มีรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)	ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหน่วยบริการที่มีอยู่ใน สนย. (PCUCODE)
WM9202	ไม่มีเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร	ระบุเลขประชาชนในฐานทะเบียนราษฎร
WM9207	ไม่ใช่เพศหญิง	ระบุเพศหญิง
WM9240	อายุไม่อยู่ระหว่าง 9-60 ปี	ระบุอายุระหว่าง 9-60 ปี
WM9241	ไม่มีสาเหตุการไม่คุมกำเนิด	ระบุรหัสการคุมกำเนิดให้มีค่า 1 หรือ 2 หรือ 3
WM9242	ข้อมูลไม่อยู่ระหว่าง ก.ค..53 - ก.ย.53	ระบุข้อมูลให้อยู่ระหว่าง ก.ค.53 - ก.ย.53
WM9299	มีข้อมูลซ้ำซ้อน	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล สำหรับ 18 แฟ้ม ตรวจสอบที่ตาราง PERSON,SERVICE สำหรับ 12 แฟ้ม ตรวจสอบที่ ตาราง OPD และ PAT