

ตัวชี้วัดที่ 20 : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

น้ำหนัก : 2 คะแนน

คำนิยาม	<p>ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ประชาชนหรือ อสม.ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน</p> <p>ผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่สูบบุหรี่ภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา</p> <p>บุหรี่ย หมายถึง บุหรี่ซิการ์เรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่นๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ</p> <p>การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นในปากหรือจมูกโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน</p> <p>ผู้ดื่มสุรา หมายถึง ผู้ที่ดื่มสุราทั้งแบบความเสี่ยงต่ำ แบบความเสี่ยงปานกลาง และแบบความเสี่ยงสูงภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีพฤติกรรมดื่มสุรา</p>										
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราได้รับการคัดกรองและบำบัด 2.เพื่อเร่งรัดผลงานการคัดกรองและบำบัดบุหรี่ย/สุราให้เข้าถึงบริการบำบัด 3.เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการสูบบุหรี่และดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุราได้ 										
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทย										
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลคัดกรองผ่านระบบ 43 แฟ้มใน Special PP - วัตถุประสงค์ดำเนินงานจากรายงาน HDC ชื่อรายงาน “ข้อ9.2 การคัดกรองและบำบัดผู้ติดบุหรี่ย(specialpp)” - วัตถุประสงค์ดำเนินงานจากรายงาน HDC ชื่อรายงาน “ข้อ10.1 การคัดกรองและบำบัดผู้ดื่มสุรา(specialpp)” - แบบรายงานการคัดกรอง 4ส. 										
	<p>การประเมินรอบ 6 เดือน</p>										
เกณฑ์/การประเมิน	<p>ข้อที่ 1 ร้อยละ 60 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ย (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ย (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1" data-bbox="296 1588 1453 1704"> <tr> <td>2 คะแนน</td> <td>4 คะแนน</td> <td>6 คะแนน</td> <td>8 คะแนน</td> <td>10 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>น้อยกว่า 30</td> <td>30 – 39</td> <td>40 – 49</td> <td>50 – 59</td> <td>≥60</td> </tr> </table> <p>ข้อ 2 ร้อยละ 60 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุรา(1B6) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุรา (1B6) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p>	2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน	น้อยกว่า 30	30 – 39	40 – 49	50 – 59	≥60
2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน							
น้อยกว่า 30	30 – 39	40 – 49	50 – 59	≥60							

2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน
น้อยกว่า 30	30 – 39	40 – 49	50 – 59	≥60

ข้อ 3 ร้อยละ 50 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบุหรี (1B501 - 1B506) ได้รับการบำบัดบุหรี (1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบำบัดบุหรี 4 ส.

A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบุหรี(1B501 - 1B506) ได้รับการคัดกรองและบำบัดบุหรี (1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบุหรี (1B501 - 1B506)

สูตรคำนวณ (A/B)×100

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 35	ร้อยละ 35 – 39.9	ร้อยละ 40 – 44.9	ร้อยละ 45 – 49.9	ร้อยละ 50

ข้อที่ 4 ร้อยละ 40 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบำบัดสุรา (1B610 + 1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการคัดกรองและบำบัดบุหรี (1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีสุรา (1B602+1B603+1B604)

สูตรคำนวณ (A/B)×100

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 25	ร้อยละ 25 – 29.9	ร้อยละ 30 – 34.9	ร้อยละ 35 – 39.9	ร้อยละ 40

ข้อที่ 5 ร้อยละ 20 ของผู้สูงบุหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบุหรีได้อย่างน้อย 1 เดือน (1B552) จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้มและแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบำบัดบุหรี 4 ส.

A = ผู้สูงบุหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบุหรีได้อย่างน้อย 1 เดือน (1B552)

B = ผู้สูงบุหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี(1B530+1B531+1B532)

สูตรคำนวณ (A/B)×100

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ 5 –9.9	ร้อยละ 10 – 14.9	ร้อยละ 15 – 19.9	ร้อยละ 20

ข้อที่ 6 รายงานการออกตรวจมาตรการตรวจแนะนำสถานที่ปลอดบุหรี ติดป้ายห้ามสูงบุหรีตามกฎหมาย

<p>พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ควบคุมตรมมาตรการ ส่งให้ สสจ. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (รายงานรายหน่วยบริการ)</p> <table border="1" data-bbox="296 304 1444 416"> <tr> <td>3 คะแนน</td> <td>6 คะแนน</td> <td>9 คะแนน</td> <td>12 คะแนน</td> <td>15 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>น้อยกว่าร้อยละ-60</td> <td>ร้อยละ 60 – 69</td> <td>ร้อยละ 70 – 79</td> <td>ร้อยละ 80 –89</td> <td>ร้อยละ 90</td> </tr> </table> <p>ข้อที่ 7 ร้อยละ 40 จำนวนครั้งของการออกปฏิบัติงานของหน่วย ATCU ในร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ จัดสรรรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 280 ร้าน , อำเภอชานุมาน 150 ร้าน ,อำเภอปทุมราชวงศา 150 ร้าน,อำเภอพนา 80 ร้าน ,อำเภอเสนางคนิคม 120 ร้าน ,อำเภอหัวตะพาน 120 ร้าน ,อำเภอสิรินธร 100 ร้าน</p> <table border="1" data-bbox="296 734 1426 846"> <tr> <td>5 คะแนน</td> <td>10 คะแนน</td> <td>15 คะแนน</td> <td>20 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 25 – 29</td> <td>ร้อยละ 30 – 34</td> <td>ร้อยละ 35 – 39</td> <td>ร้อยละ 40</td> </tr> </table> <p>สรุปผลการให้คะแนนภาพรวม รอบ 6 เดือน</p> <table border="1" data-bbox="296 931 1460 1043"> <tr> <td>1 คะแนน</td> <td>2 คะแนน</td> <td>3 คะแนน</td> <td>4 คะแนน</td> <td>5 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>70 - 74</td> <td>75 - 79</td> <td>80 - 84</td> <td>85 -89</td> <td>≥90</td> </tr> </table>	3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน	น้อยกว่าร้อยละ-60	ร้อยละ 60 – 69	ร้อยละ 70 – 79	ร้อยละ 80 –89	ร้อยละ 90	5 คะแนน	10 คะแนน	15 คะแนน	20 คะแนน	ร้อยละ 25 – 29	ร้อยละ 30 – 34	ร้อยละ 35 – 39	ร้อยละ 40	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 -89	≥90	<p>การประเมินรอบ 9 เดือน</p>
3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน																									
น้อยกว่าร้อยละ-60	ร้อยละ 60 – 69	ร้อยละ 70 – 79	ร้อยละ 80 –89	ร้อยละ 90																									
5 คะแนน	10 คะแนน	15 คะแนน	20 คะแนน																										
ร้อยละ 25 – 29	ร้อยละ 30 – 34	ร้อยละ 35 – 39	ร้อยละ 40																										
1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน																									
70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 -89	≥90																									
<p>เกณฑ์/การประเมิน</p>	<p>ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แห่ง</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แห่ง</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1" data-bbox="296 1532 1426 1644"> <tr> <td>2 คะแนน</td> <td>4 คะแนน</td> <td>6 คะแนน</td> <td>8 คะแนน</td> <td>10 คะแนน</td> </tr> <tr> <td>น้อยกว่า 60</td> <td>60 – 69</td> <td>70 – 79</td> <td>80 – 89</td> <td>≥90</td> </tr> </table> <p>ข้อ 2 ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุรา(1B6) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แห่ง</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุรา (1B6) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แห่ง</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1" data-bbox="296 1953 1439 2009"> <tr> <td>2 คะแนน</td> <td>4 คะแนน</td> <td>6 คะแนน</td> <td>8 คะแนน</td> <td>10 คะแนน</td> </tr> </table>	2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน	น้อยกว่า 60	60 – 69	70 – 79	80 – 89	≥90	2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน													
2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน																									
น้อยกว่า 60	60 – 69	70 – 79	80 – 89	≥90																									
2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน																									

น้อยกว่า 60	60 – 69	70 – 79	80 – 89	≥90										
<p>ข้อ 3 ร้อยละ 70 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบูหรี (1B501 - 1B506) ได้รับการบำบัดบูหรี (1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบำบัดบูหรี 4 ส.</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบูหรี(1B501 - 1B506) ได้รับการคัดกรองและบำบัดบูหรี (1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงบูหรี (1B501 - 1B506)</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2 คะแนน</th> <th>4 คะแนน</th> <th>6 คะแนน</th> <th>8 คะแนน</th> <th>10 คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>น้อยกว่าร้อยละ55</td> <td>ร้อยละ 55 – 59.9</td> <td>ร้อยละ 60 – 64.9</td> <td>ร้อยละ 65 – 69.9</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table>					2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน	น้อยกว่าร้อยละ55	ร้อยละ 55 – 59.9	ร้อยละ 60 – 64.9	ร้อยละ 65 – 69.9	ร้อยละ 70
2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน										
น้อยกว่าร้อยละ55	ร้อยละ 55 – 59.9	ร้อยละ 60 – 64.9	ร้อยละ 65 – 69.9	ร้อยละ 70										
<p>ข้อที่ 4 ร้อยละ 50 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีตุ่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบำบัดสุรา (1B610 + 1B611 + 1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>A = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีตุ่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการคัดกรองและบำบัดบูหรี (1B610+1B611+1B612) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม</p> <p>B = ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีตุ่มสุรา (1B602+1B603+1B604)</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2 คะแนน</th> <th>4 คะแนน</th> <th>6 คะแนน</th> <th>8 คะแนน</th> <th>10 คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>น้อยกว่าร้อยละ35</td> <td>ร้อยละ 35 – 39</td> <td>ร้อยละ 40 – 44</td> <td>ร้อยละ 45 – 49</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> </tbody> </table>					2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน	น้อยกว่าร้อยละ35	ร้อยละ 35 – 39	ร้อยละ 40 – 44	ร้อยละ 45 – 49	ร้อยละ 50
2 คะแนน	4 คะแนน	6 คะแนน	8 คะแนน	10 คะแนน										
น้อยกว่าร้อยละ35	ร้อยละ 35 – 39	ร้อยละ 40 – 44	ร้อยละ 45 – 49	ร้อยละ 50										
<p>ข้อที่ 5 ร้อยละ 30 ของผู้สูงบูหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบูหรี(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบูหรีได้ อย่างน้อย 1 เดือน (1B542) จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้มและแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับ บริการบำบัดบูหรี 4 ส.</p> <p>A = ผู้สูงบูหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบูหรี(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบูหรีได้อย่างน้อย 1 เดือน (1B542)</p> <p>B = ผู้สูงบูหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบูหรี(1B530+1B531+1B532)</p> <p>สูตรคำนวณ (A/B)×100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3 คะแนน</th> <th>6 คะแนน</th> <th>9 คะแนน</th> <th>12 คะแนน</th> <th>15 คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>น้อยกว่าร้อยละ 45</td> <td>ร้อยละ 45 – 49.9</td> <td>ร้อยละ 50 – 54.9</td> <td>ร้อยละ 55 – 59.9</td> <td>ร้อยละ 30</td> </tr> </tbody> </table>					3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน	น้อยกว่าร้อยละ 45	ร้อยละ 45 – 49.9	ร้อยละ 50 – 54.9	ร้อยละ 55 – 59.9	ร้อยละ 30
3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน										
น้อยกว่าร้อยละ 45	ร้อยละ 45 – 49.9	ร้อยละ 50 – 54.9	ร้อยละ 55 – 59.9	ร้อยละ 30										
<p>ข้อที่ 6 ร้อยละ 10 ของผู้สูงบูหรีที่เข้ารับบริการบำบัดบูหรี(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบูหรีได้</p>														

อย่างน้อย 3 เดือน (1B552) จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แพ้มและแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบำบัดบุหรี่ 4 ส.

A = ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 3 เดือน (1B552)

B = ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532)

สูตรคำนวณ (A/B)x100

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 4	ร้อยละ 4 – 5.9	ร้อยละ 6 – 7.9	ร้อยละ 8 – 9.9	ร้อยละ 10

ข้อที่ 7 ร้อยละ 15 ของผู้ดื่มสุราที่เข้ารับบริการบำบัดสุรา(1B610+1B611+1B612) สามารถลดระดับจากเสียงสูงลดลงเป็นเสียงปานกลางหรือเสียงต่ำ จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แพ้ม หรือแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบำบัดสุราของโรงพยาบาล

A = ผู้ดื่มสุราที่เข้ารับบริการบำบัดสุรา(1B610+1B611+1B612) สามารถลดระดับจากเสียงสูงลดลงเป็นเสียงปานกลางหรือเสียงต่ำ

B = ผู้ดื่มสุราที่เข้ารับบริการบำบัดสุรา(1B610+1B611+1B612)

สูตรคำนวณ (A/B)x100

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 9	ร้อยละ 9 – 10.9	ร้อยละ 11 – 12.9	ร้อยละ 13 – 14.9	ร้อยละ 15

ข้อที่ 8 ร้อยละ 80 จำนวนครั้งของการออกปฏิบัติงานของหน่วย ATCU ในร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ จัดสรรรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 280 ร้าน , อำเภอชานุมาน 150 ร้าน , อำเภอปทุมราชวงศา 150 ร้าน, อำเภอพนา 80 ร้าน , อำเภอเสนางคนิคม 120 ร้าน , อำเภอหัวตะพาน 120 ร้าน , อำเภอสิ้ออำนาจ 100 ร้าน

3 คะแนน	6 คะแนน	9 คะแนน	12 คะแนน	15 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 65	ร้อยละ 65 – 59	ร้อยละ 60 – 69	ร้อยละ 70 – 79	ร้อยละ 80

สรุปผลการให้คะแนนภาพรวม รอบ 6 เดือน

1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 -89	≥90

ผู้กำกับ

1.นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตัวชี้วัด/ผู้ให้ ข้อมูลทาง วิชาการ/ผู้ ประสานงาน ตัวชี้วัด	โทรศัพท์ที่ทำงาน 045 523 250 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ 081-763 2543 2.นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ศึกษาราชการตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้าน เวชกรรมป้องกัน โทรศัพท์ที่ทำงาน 045 523 250 ต่อ 201 โทรศัพท์มือถือ 081-548 7650 3.นายธีระยุทธ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 086-6515424 E-mail : cdcamnat@yahoo.com
ผู้รับผิดชอบ การรายงาน ผลการ ดำเนินงาน	1.นายธีระยุทธ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 086-6515424 E-mail : cdcamnat@yahoo.com 2.นางสาวอุไรวรรณ กุมภีโร นักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ 086-8787037 E-mail : uraiwankum234@gmail.com กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ