

### 30.9 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80) 802010

#### ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)

- อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร (น้ำหนัก 1 คะแนน)
- ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generation ที่ 2 (น้ำหนัก 1 คะแนน)

#### ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)

- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมสำรวจและรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายจากการสุ่มประเมินไข้วจากระดับอำเภอตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.5 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 1 คะแนน)
- ร้อยละของตำบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของตำบล มีความพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับรายงานตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 ตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรคตามเกณฑ์ที่กำหนด (น้ำหนัก 0.125 คะแนน) (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (น้ำหนัก 0.25 คะแนน) (ร้อยละ 80)

#### 7. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรคตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)

1. ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80)
2. หน่วยวัด	ร้อยละ
3. น้ำหนัก	0.125
4. คำอธิบายตัวชี้วัด	<p>ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการยืนยันจากการรายงาน/ สอบสวนผู้ป่วย โดย สสอ. รพท รพช รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเป็นแหล่งแพร่โรค ได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันเวลาที่ได้รับการแจ้ง จากรพท. รพช . สสจ. ว่ามีผู้ป่วย ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28</p> <p>เน้น ตาม มาตรการ 3-3-1</p> <p>1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard)</p> <p>2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมิ</p> <p>การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์กำจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/สำรวจและทำลายลูกน้ำรอบบ้านผู้ป่วย(บันทึกใน</p>

	<p>รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard)</p> <p>3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องดำเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1.พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จำนวนหลังคาเรือนที่พ่น) 3.2สำรวจและกำจัดลูกน้ำทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ำในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลสำรวจก่อนทำลายแหล่ง HI/CI) 3.3ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ำ)</p>
5. สูตรการคำนวณผลงาน	$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค}}{\text{จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด}} \times 100$
6. เป้าหมายความสำเร็จ	ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80)
7. ระยะเวลาการประเมิน	1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
8. เกณฑ์การประเมิน :	รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 $\geq 80 \%$
9.เกณฑ์การให้คะแนน	<p>อำเภอมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของอำเภอ ได้ 1 คะแนน</li> <li>2. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอำเภอ ได้ 2 คะแนน</li> <li>3. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอำเภอ ได้ 3 คะแนน</li> <li>4. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอำเภอ ได้ 4 คะแนน</li> <li>5. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอำเภอ ได้ 5 คะแนน</li> </ol>
10. กลุ่มเป้าหมาย	ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
11. แหล่งข้อมูล	แบบรายงานติดตามควบคุมกำกับกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล	Cup รายงาน ผล ตามแบบรายงานแบบรายงานติดตามควบคุมกำกับกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก ภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งโรคให้ สนง.สสจ.รับทราบ
13.ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ/	<p>นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>โทรศัพท์ 081-8632543 E-mail : vprapas60@hotmail.com</p> <p>นายธีระยุทธ มุจรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ</p>

ผู้ประ	โทรศัพท์ 086-6515424      E-mail : <a href="mailto:cdcamnat@yahoo.com">cdcamnat@yahoo.com</a>
ประธาน	นายพลากร วุฒิสเลลา    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตัวชี้วัด	โทรศัพท์ 090-2410098      E-mail : <a href="mailto:cdcamnat@yahoo.com">cdcamnat@yahoo.com</a>